

Ministero dell'economia e delle finanze

Decr. 24/06/2004

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione delle modalità di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti l'assegnazione dei ricettari ai medici prescrittori.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.

Disciplinare tecnico

Allegato 1 [\(4\)](#)

DISCIPLINARE TECNICO

Comma 4, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

1. Introduzione

Il presente disciplinare tecnico descrive le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi ai ricettari, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, consegnano ai medici del SSN di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni in numero definito, secondo le loro necessità.

In particolare sono descritte:

- le tipologie di file da trasmettere;
- le modalità di colloquio per la trasmissione dei dati.

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

- per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze;
- per «amministrazioni», l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonché i SASN di Napoli e Genova;
- per «strutture sanitarie», le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, nonché i SASN di Napoli e Genova;
- per «servizio di interscambio», il sistema informatico realizzato dal MEF per consentire la trasmissione telematica dei dati;

- per «file», l'archivio elettronico dei dati di cui si richiede la trasmissione;

- per «utenti del servizio di interscambio», i soggetti appartenenti alle amministrazioni che effettuano l'invio e la ricezione di file,

- per «amministratore del sistema di sicurezza», il soggetto incaricato da ciascuna amministrazione ad effettuare l'abilitazione e l'autorizzazione degli utenti all'utilizzo dei servizi;

- per «sito Internet», il sito del MEF (www.sistemats.it) accessibile dagli utenti, nel quale sono rese disponibili le specifiche tecniche di fornitura dei dati, la documentazione tecnica e le funzioni per consentire la trasmissione telematica dei file.

2. Tipologie di file da trasmettere

Le amministrazioni devono comunicare i dati, previsti dal presente disciplinare nel rispetto della documentazione tecnica resa disponibile sul sito internet, secondo il programma previsto dai decreti attuativi del comma 6, dell'articolo 50 della legge n. 326/2003 o in funzione dei piani di dettaglio eventualmente stabiliti sulla base di accordi specifici con le singole regioni.

È, altresì, stabilito che le amministrazioni, provvedono, con frequenza giornaliera, a mantenere aggiornate le informazioni fornite al MEF.

La comunicazione è effettuata immediatamente al MEF in via telematica e contiene: il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici, la specializzazione ai quali è effettuata la consegna, l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali dei ricettari consegnati.

Le posizioni per le quali sono presenti errori o incongruenze, devono essere risolte e rinviate al MEF entro 30 giorni dalla data di segnalazione.

Di seguito sono riportate le tipologie di file da trasmettere ed in particolare i dati sono riguardanti le seguenti informazioni:

- la consegna dei ricettari alle strutture sanitarie;
- la consegna dei ricettari ai medici;
- la consegna totale e parziale dei ricettari alle strutture sanitarie;
- l'annullamento totale e parziale dei ricettari consegnati ai medici;
- la revoca della consegna;
- la revoca della riconsegna totale dei ricettari alle strutture sanitarie;
- la fornitura dei ricettari movimentati alle strutture sanitarie.

Inoltre il MEF rende disponibili, con modalità telematica, i dati di consegna dei ricettari alle strutture sanitarie così come comunicati dall'IPZS sia alle aziende sanitarie locali che alle aziende

ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, nonché ai SASN di Napoli e Genova.

Nei paragrafi successivi sono indicate, per ogni file, le amministrazioni che detengono i dati e che sono quindi competenti per la loro trasmissione.

2.1 CONSEGNA DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

L'IPZS deve inviare al MEF con modalità telematica i dati relativi alla consegna dei ricettari all'atto della loro stampa, secondo i quantitativi e le scadenze indicati dalle regioni in relazione ai fabbisogni locali.

Il MEF, a sua volta, può rendere disponibili tali dati secondo lo stesso tracciato, agli Enti che ne hanno diritto secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 50 della legge n. 326/2003.

2.2 CONSEGNA DEI RICETTARI AI MEDICI

Le amministrazioni che assegnano i ricettari ai medici prescrittori direttamente o avvalendosi di un ulteriore livello di distribuzione, in relazione a quanto disposto a livello regionale, devono trasmettere al MEF con modalità telematica le informazioni inerenti ai livelli di distribuzione e al relativo personale abilitato, nonché le diverse fasi di assegnazione.

2.3 RICONSEGNA TOTALE E PARZIALE DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Le amministrazioni che assegnano i ricettari ai medici prescrittori devono trasmettere al MEF, con modalità telematica, le riconsegne totali e parziali dei ricettari effettuate da parte dei medici.

2.4 ANNULLAMENTO TOTALE E PARZIALE DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Le amministrazioni che assegnano i ricettari ai medici prescrittori devono trasmettere al MEF, con modalità telematica, gli eventuali annullamenti totali e parziali di fornitura di ricettari.

2.5 REVOCA DELLA CONSEGNA DEI RICETTARI AI MEDICI

Le amministrazioni che assegnano i ricettari ai medici prescrittori devono trasmettere al MEF, con modalità telematica, le eventuali operazioni di revoca dell'assegnazione dei ricettari ai medici.

2.6 REVOCA DELLA RICONSEGNA TOTALE E PARZIALE DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Le amministrazioni che assegnano i ricettari ai medici prescrittori devono trasmettere al MEF, con modalità telematica, le eventuali revoche delle riconsegne totali dei ricettari, che i medici riconsegnano loro.

2.7 FORNITURA DEI RICETTARI MOVIMENTATI ALLE STRUTTURE SANITARIE

La funzione di estrazione dei dati consente alle amministrazioni di selezionare ed estrarre le informazioni di interesse presenti nelle banche dati dei ricettari del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal MEF.

Le regioni e ASL possono richiedere l'estrazione dei dati dei ricettari tramite un'apposita funzione on-line.

3. Le modalità di colloquio per la trasmissione dei dati

Le funzioni di trasmissione e aggiornamento dei dati sono utilizzabili da parte delle amministrazioni che sono in possesso di un proprio sistema informativo attraverso il quale sarà possibile effettuare le operazioni con il Sistema Tessera Sanitaria del MEF.

Le amministrazioni possono comunque comunicare i dati attraverso funzionalità on-line che consentono di aggiornare direttamente le banche dati delle competenti strutture del MEF.

Il sistema di interscambio dei dati consente di effettuare tutte le funzioni di inserimento e aggiornamento dei dati.

Le funzioni di interscambio sono utilizzabili in modo esclusivo e la scelta effettuata deve essere preventivamente comunicata al MEF.

Gli utenti cui è rivolto il servizio di interscambio dei dati sono individuati a cura di ciascuna amministrazione e devono essere preventivamente autorizzati e abilitati dal MEF.

3.1 ABILITAZIONE E AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO

Le amministrazioni sono tenute a comunicare al MEF l'elenco dei soggetti preposti al ruolo di amministratore del sistema di sicurezza; il modulo di richiesta e le relative modalità di inoltro saranno rese disponibili sul sito internet.

Il MEF fornisce ai suddetti soggetti, in busta riservata, un codice identificativo (user-ID) ed una parola chiave (password), che consenta loro la successiva abilitazione ed autorizzazione ai soggetti della propria struttura incaricati allo svolgimento delle funzioni previste.

L'amministratore del sistema di sicurezza consegna, a ciascun soggetto all'atto dell'abilitazione degli utenti, una busta contenente il codice identificativo, la parola chiave assegnata, le istruzioni e tutti gli strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio.

Sarà cura dell'amministratore del sistema di sicurezza comunicare al MEF, mediante un'apposita funzione disponibile sul sito internet, l'avvenuta consegna delle suddette autorizzazioni.

L'abilitazione e l'autorizzazione concessa dal MEF agli utenti preposti al servizio telematico ha validità annuale e si intende automaticamente rinnovata, salvo rinuncia da parte dell'utente o revoca comunicata dall'amministratore del sistema di sicurezza.

L'abilitazione al servizio può essere revocata dal MEF in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente decreto.

3.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di interscambio dei dati utilizza una rete TCP/IP e protocolli di trasmissione sicuri (SSL o TLS).

Il servizio di interscambio è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, 24 ore su 24, e il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Il MEF può, in ogni caso, sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso comunicando preventivamente, ove possibile, tale sospensione.

È facoltà del MEF definire specifici calendari di trasmissione dei dati, da divulgare nelle forme più opportune, al fine di migliorare la funzionalità del servizio.

Il MEF metterà a disposizione degli utenti un servizio di assistenza telefonica al fine di fornire il supporto e l'assistenza tecnica necessaria per la trasmissione dei dati.

Eventuali modifiche alle caratteristiche tecniche del collegamento saranno tempestivamente comunicate dal MEF direttamente agli utenti.

La trasmissione dati è effettuata tramite l'utilizzo di un servizio di interscambio, reso disponibile dal MEF, che prevede le seguenti modalità:

- trasmissione e ricezione dei dati in modalità batch;
- inserimento o aggiornamento dei dati in modalità on-line;
- inserimento o aggiornamento dei dati tramite servizi di cooperazione applicativa.

L'utilizzo del servizio di interscambio comporta la necessità per l'utente di dotarsi di infrastrutture tecnologiche con specifiche caratteristiche che consentano il collegamento al sistema del MEF tramite:

- un apposito software, messo a disposizione dal MEF, per le operazioni di File Transfer in modalità batch;

- browser (Microsoft Internet Explorer versione 5.5 o successivi compatibili) per l'utilizzo delle funzioni on-line.

Il sistema di interscambio mette a disposizione ulteriori funzionalità riguardanti la ricezione di file trasmessi dal MEF e lo scarico di file sulla base di selezioni operate dalle amministrazioni.

3.2.1 Trasmissione dei dati in modalità batch

Il servizio di interscambio dati in modalità batch avviene tramite l'utilizzo di un apposito software le cui caratteristiche principali sono:

- adattarsi a piattaforme eterogenee e a diversi protocolli di trasmissione (SNA, X25 e TCP/IP);
- effettuare trasferimenti multipli contemporaneamente (Parallel Sysplex);
- garantire i criteri di sicurezza, compressione, crittografia ed integrità dei dati trasferiti;
- ripristinare automaticamente la trasmissione, tramite la tecnica di Check Point Restart, in caso di incompleta ricezione dei dati.

La connessione telematica al sito può avvenire tramite reti pubbliche (RUPA - INTERDOMINIO) o reti ad esse interconnesse, nonché tramite la rete internet attraverso i servizi di connessione offerti da un Internet Service Provider.

3.2.1.1 Trasmissione e ricezione dei file

Il servizio di interscambio consente l'invio e la ricezione telematica dei file attraverso funzioni differenziate rese disponibili all'interno del servizio per:

- la consegna dei ricettari alle amministrazioni, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- la consegna dei ricettari alle amministrazioni, da parte del MEF agli Enti che ne hanno diritto;
- la consegna dei ricettari ai medici abilitati ad effettuare prescrizioni, da parte delle strutture sanitarie;
- la riconsegna totale e parziale dei ricettari alle strutture sanitarie;
- l'annullamento totale e parziale dei ricettari consegnati ai medici;
- la revoca della consegna;
- la revoca della riconsegna totale dei ricettari alle strutture sanitarie;
- la fornitura dei ricettari movimentati alle strutture sanitarie.

Il servizio richiederà all'utente di indicare il file da inviare o ricevere, precedentemente predisposto e memorizzato nel sistema informativo dell'amministrazione che trasmette, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche riportate nel successivo capitolo.

Le funzioni di interscambio consentono all'utente di effettuare operazioni manuali di scelta dei file, ovvero utilizzare funzioni automatiche di trasmissione e ricezione dei file, ovvero utilizzare funzioni automatiche di trasmissione e ricezione dei file mediante appositi parametri di configurazione e secondo specifici calendari concordati tra le parti.

La funzione di trasmissione e ricezione permette, pertanto, di trasferire un «file virtuale» che è automaticamente convertito e rappresentato secondo l'architettura e il sistema operativo utilizzato dall'utente.

Al termine dell'operazione l'esito della trasmissione sarà comunicato all'utente con opportuni messaggi e segnalazioni.

Il file pervenuto presso il sistema del MEF sarà sottoposto ad elaborazioni successive ed i risultati e gli esiti di tali processi saranno a disposizione dell'utente attraverso opportuni messaggi e file che potranno essere trasferiti presso il sistema informativo dell'amministrazione competente.

3.2.2 Inserimento o aggiornamento dei dati in modalità on-line

Il servizio di inserimento o aggiornamento può essere effettuato utilizzando i servizi on-line resi disponibili dal sistema.

La fase di autenticazione, richiesta dai servizi on-line, consente la corretta identificazione degli utenti abilitati alle operazioni ed avviene attraverso la richiesta del codice identificativo (user-ID) e la parola chiave (password) precedentemente assegnati dal MEF.

Superata la fase di autenticazione, il servizio propone l'elenco delle funzioni abilitate e disponibili per la successiva selezione da parte dell'utente.

Sono rese disponibili funzioni on-line attraverso le quali l'utente potrà comunicare:

- assegnazione dei ricettari al medico;
- riconsegna dei ricettari da parte dei medici per motivi di servizio temporaneo (es. guardia turistica), pensionamento, trasferimento ad altra struttura, decesso. L'operazione di riconsegna totale permette di rendere disponibile il ricettario ad una nuova eventuale assegnazione;
- revoca delle operazioni di assegnazione e riconsegna totale dei ricettari, qualora siano stati trasmessi in modo errato da parte delle strutture;
- funzioni di interrogazione;
- passaggio dei ricettari da una struttura ad un'altra;
- annullamento dei ricettari non assegnati ed assegnati risultati smarriti o rubati;
- censimento dei punti di distribuzione.

L'esito delle operazioni di aggiornamento e annullamento è comunicato mediante specifici messaggi e segnalazioni.

3.2.3 Cooperazione applicativa

Il servizio di inserimento e aggiornamento dati può essere effettuato utilizzando i servizi di cooperazione applicativa per lo scambio di informazioni a livello regionale e nazionale.

I servizi di cooperazione esposti rendono possibili l'allineamento dei dati in possesso dei vari enti coinvolti (Regioni, ASL, enti) con quelli in possesso del Sistema TS, stabilendo un canale di comunicazione bidirezionale fra sistemi informatici esterni e il Sistema TS.

Per garantire la massima flessibilità di utilizzo da parte degli enti coinvolti, sono stati realizzati dei servizi web in grado di gestire le modifiche delle informazioni anagrafico-sanitarie degli assistiti e di altre tipologie di dati gestiti dall'art. 50.

Gli standard tecnici di riferimento adottati sono conformi alle specifiche e alle raccomandazioni emanate dai principali organismi internazionali quali il World Wide Web Consortium (W3C) per la famiglia di protocolli XML, per SOAP, per WSDL, per le architetture web e per le architetture e le tecnologie Web Services.

Il sistema di gestione del canale di interscambio e cooperazione mette quindi a disposizione i servizi per l'accesso controllato alla consultazione, alla modifica, all'inserimento ed alla cancellazione degli archivi disponibili.

4. Tracciati record

4.1 SPECIFICHE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI FILE

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi lunghezza fissa.

Ciascuna fornitura viene identificata da una sigla che caratterizza la natura delle informazioni trasferite, registrata nel record di testa della fornitura stessa.

Ogni record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

La regola generale per la costruzione dei record dei file di fornitura telematica è la seguente:

- 1 record di testa (tipo record 0)	è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico.
- N record di dettaglio (tipo record «N» diverso da 0 e 9)	è il record che contiene le informazioni oggetto della trasmissione.
- 1 record di coda (tipo	è il record di coda della fornitura e contiene

record 9)	alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.
--------------	---

Il formato previsto per la predisposizione dei file è ASCII.

4.2 LA SEQUENZA DEI RECORD

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- Presenza di un solo record di tipo «0», posizionato come primo record della fornitura;
- Presenza di un record di dettaglio di tipo «N» (diverso da «0» e «9») per ogni singolo elemento oggetto della fornitura;
- Presenza di un solo record di tipo «9», posizionato come ultimo record della fornitura.

Dopo il record di coda non deve essere memorizzata altra informazione.

4.3 LA STRUTTURA DEI RECORD

I record di tipo «0», «N» e «9» contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

4.4 LA STRUTTURA DEI CAMPI

I campi dei record di tipo «0», «N» e «9» possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, rispettivamente il simbolo N o AN. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date) nella sezione «contenuto informativo dei campi» è indicato il formato da utilizzare.

I campi non numerici vanno allineati a sinistra con l'impostazione a spazi delle parti non utilizzate; in caso di assenza del dato il campo va impostato completamente a spazi.

I campi definiti alfanumerici contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, impostati in maiuscolo, con inclusione dell'apostrofo e dell'accento ed esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

I campi a struttura numerica vanno allineati a destra con riempimento a zeri; in caso di assenza del dato il campo va impostato a zeri.

4.5 DESCRIZIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO DEI TRACCIATI RECORD DEI FILE

Per ciascun file nel seguito sono riportati l'elenco dei campi e relative descrizioni, posizione, lunghezza, formato, obbligatorietà di compilazione e valori ammessi.

4.5.1 TRACCIATO RECORD FORNITO AL MEF RELATIVO AI FILE DELLA CONSEGNA DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Il tracciato di seguito esposto rappresenta la fornitura che l'IPZS trasmette al MEF.

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di testa

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore 0)	I	N
2.	2 - 7	6	Codice dell'ente fornitore (valore = IPZS00)	I	AN
3.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura (valore	I	AN
4.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
5.	14 - 15	2	Progressivo supporto	I	N
6.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
7.	18 - 25	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
8.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (formato aaaammgg)	O	N
9.	34 - 41	8	Data ultimo release Software (formato aaaammgg)	O	N
10.	42 - 54	13	Codice di errore	O	N

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI TESTA

Campi 2, 3, 4, 5	Sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del
------------------	---

	progressivo supporto ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.
Campi 8, 9	Contengono rispettivamente la data di elaborazione dei dati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la data relativa all'ultimo aggiornamento del Software utilizzato.
Campo 10	Il codice di errore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record non valido
	- 3 : record di testa duplicato
	- 4 : errore generico

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di dettaglio

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore = 1)	I	
2.	2 - 4	3	Codice regione/SASN	I	
3.	5 - 7	3	Codice ASL/AO	I	
4.	8 - 10	3	Codice livello di distribuzione	I	
5.	11 - 12	2	Anno ricettario	I	
6.	13 - 19	7	Numero ricettario	I	
7.	20 - 27	8	Data di generazione del ricettario (nel formato aaaammgg)	I	
8.	28 - 29	1	Codice di errore tipo record	O	
9.	29 - 29	1	Codice di errore ente fornitore	O	

10.	30 - 30	1	Codice di errore Regione/SASN	O	
11.	31 - 31	1	Codice di errore ASL/AO	O	
12.	32 - 32	1	Codice di errore anno ricettario	O	
13.	33 - 33	1	Codice di errore numero ricettario	O	
14.	34 - 34	1	Codice di errore data di generazione ricettario	O	
15.	35 - 35	1	Codice di errore livello di distribuzione	O	
16.	36 - 54	19	Campo riservato		
17.	1 - 1	1	Tipo record (valore = 1)	I	
18.	2 - 4	3	Codice regione/SASN	I	
19.	5 - 7	3	Codice ASL/AO	I	
20.	8 - 10	3	Codice livello di distribuzione	I	
21.	36 - 54	19	Campo riservato		

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DATI

Campo 2	Il codice Regione/SASN assume i seguenti valori:
	010 - Regione Piemonte
	020 - Regione Autonoma Val d'Aosta
	030 - Regione Lombardia
	041 - Provincia Autonoma di Bolzano
	042 - Provincia Autonoma di Trento
	050 - Regione Veneto
	060 - Regione Friuli-Venezia Giulia
	070 - Regione Liguria
	080 - Regione

	Emilia-Romagna
	090 - Regione Toscana
	100 - Regione Umbria
	110 - Regione Marche
	120 - Regione Lazio
	130 - Regione Abruzzo
	140 - Regione Molise
	150 - Regione Campania
	160 - Regione Puglia
	170 - Regione Basilicata
	180 - Regione Calabria
	190 - Regione Sicilia
	200 - Regione Sardegna
	001 - SASN sede di Genova
	002 - SASN sede di Napoli
Campi 3, 4	Codice ASL, Azienda Ospedaliera e sede dell'ulteriore livello di distribuzione a cui vengono distribuiti i ricettari. Non devono essere impostati nel caso di ricettari distribuiti alle sedi SASN
Campo 8	Codice di errore tipo record può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record errato
	- 2 : record di testa mancante
Campo 9	Codice di errore ente fornitore può assumere i seguenti valori:

	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
Campo 10	Codice di errore Regione/SASN può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 11	Codice di errore ASL/AO può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 12	Codice di errore anno ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore minore del 2004
	- 3 : valore maggiore dell'anno di spedizione del file
Campo 13	Codice di errore numero ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non

	impostato
	- 2 : valore già presente in banca dati
Campo 14	Codice di errore data di generazione ricetta; può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore maggiore della data di trasmissione del file
	- 3 : valore formalmente errato
Campo 15	Codice di errore livello di distribuzione; può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di coda

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore 9)	I	N
2.	2 - 7	6	Codice dell'ente fornitore (valore = IPZS00)	I	AN
3.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura (valore	I	AN
4.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
5.	14 - 15	2	Progressivo supporto	I	N
6.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N

7.	18 - 25	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
8.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (formato aaaammgg)	O	N
9.	34 - 41	8	Data ultimo release Software (formato aaaammgg)	O	N
10.	42 - 47	6	Numero di ricettari inviati	O	N
11.	48 - 53	6	Numero di ricettari errati	O	N
12.	54 - 54	1	Codice di errore	O	N

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI CODA

Campi 10, 11	Contengono informazioni statistiche impostate dal Ministero dell'economia e delle finanze
Campo 12	Codice di errore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 4 : tipo record non valido
	- 5 : record di coda duplicato
	- 6 : errore generico

4.5.2 TRACCIATO RECORD DA FORNIRE AD ENTI CHE NE HANNO DIRITTO RELATIVO AL FILE DELLA CONSEGNA DEI RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE

Il tracciato di seguito esposto rappresenta la fornitura che il MEF può rendere disponibile agli Enti che ne hanno diritto secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 50 della [legge n. 326/2003](#), contenente i dati che l'IPZS trasmette al MEF circa le informazioni sulla consegna dei ricettari alle strutture sanitarie.

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di testa

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
11.	1 - 1	1	Tipo record (valore 0)	I	N
12.	2 - 7	6	Codice dell'ente fornitore (valore = IPZS01)	I	AN
13.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura (valore	I	AN
14.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
15.	14 - 15	2	Progressivo supporto	I	N
16.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
17.	18 - 25	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
18.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (formato aaaammgg)	O	N
19.	34 - 41	8	Data ultimo release Software (formato aaaammgg)	O	N
20.	42 - 54	13	Codice di errore	O	N

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI TESTA

Campi 2, 3, 4, 5	Sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo supporto ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.
Campi 8, 9	Contengono rispettivamente la data di elaborazione dei dati da

	parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la data relativa all'ultimo aggiornamento del Software utilizzato.
Campo 10	Il codice di errore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record non valido
	- 3 : record di testa duplicato
	- 4 : errore generico

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di dettaglio

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
22.	1 - 1	1	Tipo record (valore = 1)	I	
23.	2 - 4	3	Codice regione/SASN	I	
24.	5 - 7	3	Codice ASL/AO	I	
25.	8 - 10	3	Codice livello di distribuzione	I	
26.	11 - 12	2	Anno ricettario	I	
27.	13 - 19	7	Numero ricettario	I	
28.	20 - 27	8	Data di generazione del ricettario (nel formato aaaammgg)	I	
29.	28 - 29	1	Codice di errore tipo record	O	
30.	29 - 29	1	Codice di errore ente fornitore	O	
31.	30 - 30	1	Codice di errore Regione/SASN	O	
32.	31 - 31	1	Codice di errore ASL/AO	O	
33.	32 - 32	1	Codice di errore anno ricettario	O	
34.	33 - 33	1	Codice di	O	

			errore numero ricettario		
35.	34 - 34	1	Codice di errore data di generazione ricettario	O	
36.	35 - 35	1	Codice di errore livello di distribuzione	O	
37.	36 - 54	19	Campo riservato		
38.	1 - 1	1	Tipo record (valore = 1)	I	
39.	2 - 4	3	Codice regione/SASN	I	
40.	5 - 7	3	Codice ASL/AO	I	
41.	8 - 10	3	Codice livello di distribuzione	I	
42.	36 - 54	19	Campo riservato		

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DATI

Campo 2	Il codice Regione/SASN assume i seguenti valori:
	010 - Regione Piemonte
	020 - Regione Autonoma Val d'Aosta
	030 - Regione Lombardia
	041 - Provincia Autonoma di Bolzano
	042 - Provincia Autonoma di Trento
	050 - Regione Veneto
	060 - Regione Friuli-Venezia Giulia
	070 - Regione Liguria
	080 - Regione Emilia-Romagna
	090 - Regione Toscana
	100 - Regione Umbria
	110 - Regione Marche
	120 - Regione Lazio

	130 - Regione Abruzzo
	140 - Regione Molise
	150 - Regione Campania
	160 - Regione Puglia
	170 - Regione Basilicata
	180 - Regione Calabria
	190 - Regione Sicilia
	200 - Regione Sardegna
	001 - SASN sede di Genova
	002 - SASN sede di Napoli
Campi 3, 4	Codice ASL, Azienda Ospedaliera e sede dell'ulteriore livello di distribuzione a cui vengono distribuiti i ricettari. Non devono essere impostati nel caso di ricettari distribuiti alle sedi SASN
Campo 8	Codice di errore tipo record può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record errato
	- 2 : record di testa mancante
Campo 9	Codice di errore ente fornitore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
Campo 10	Codice di errore Regione/SASN può assumere i seguenti

	valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 11	Codice di errore ASL/AO può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 12	Codice di errore anno ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore minore del 2004
	- 3 : valore maggiore dell'anno di spedizione del file
Campo 13	Codice di errore numero ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore già presente in banca dati
Campo 14	Codice di errore data di generazione ricettario può assumere i seguenti valori:

	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore maggiore della data di trasmissione del file
	- 3 : valore formalmente errato
Campo 15	Codice di errore livello di distribuzione può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati

CONSEGNA RICETTARI ALLE STRUTTURE SANITARIE - Record di coda

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
13.	1 - 1	1	Tipo record (valore 9)	I	N
14.	2 - 7	6	Codice dell'ente fornitore (valore = IPZS01)	I	AN
15.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura (valore	I	AN
16.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
17.	14 - 15	2	Progressivo supporto	I	N
18.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
19.	18 - 25	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
20.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (formato aaaammgg)	O	N
21.	34 - 41	8	Data ultimo release	O	N

			Software (formato aaaammgg)		
22.	42 - 47	6	Numero dei ricettari inviati	O	N
23.	48 - 53	6	Numero di ricettari errati	O	N
24.	54 - 54	1	Codice errore	O	N

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI CODA

Campi 10, 11	Contengono informazioni statistiche impostate dal Ministero dell'economia e delle finanze
Campo 12	Codice di errore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 4 : tipo record non valido
	- 5 : record di coda duplicato
	- 6 : errore generico

4.5.3 TRACCIATO RECORD RELATIVO AL FILE DELLA CONSEGNA DEI RICETTARI AI MEDICI

CONSEGNA RICETTARI AI MEDICI - Record di testa

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore 0)	I	N
2.	2 - 4	3	Codice - Regione/Min. Salute	I	AN
3.	5 - 7	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura (valore = RUR)	I	AN
5.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
6.	14 - 15	2	Progressivo	I	N

			supporto		
7.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
8.	18 - 25	8	Data creazione (nel formato aaaammgg)	I	N
9.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (nel formato aaaammgg)	O	N
10.	34 - 41	8	Data ultimo release Software (nel formato aaaammgg)	O	N
11.	42 - 42	1	Codice di errore	O	N
12.	43 - 78	36	Campo riservato		

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI TESTA

Campi 2, 3, 4, 5, 6	Sono utilizzati per identificare univocamente l'archivio, pertanto non possono essere attribuiti gli stessi valori del progressivo di invio e del progressivo supporto ad archivi distinti facenti parte della stessa fornitura.
Campo 2	Il codice Regione/Min. Salute assume i seguenti valori:
	010 - Regione Piemonte
	020 - Regione Autonoma Val d'Aosta
	030 - Regione Lombardia
	041 - Trentino-Alto Adige (Bolzano)
	042 - Trentino-Alto Adige (Trento)
	050 - Regione Veneto
	060 - Regione

	Friuli-Venezia Giulia
	070 - Regione Liguria
	080 - Regione Emilia-Romagna
	090 - Regione Toscana
	100 - Regione Umbria
	110 - Regione Marche
	120 - Regione Lazio
	130 - Regione Abruzzo
	140 - Regione Molise
	150 - Regione Campania
	160 - Regione Puglia
	170 - Regione Basilicata
	180 - Regione Calabria
	190 - Regione Sicilia
	200 - Regione Sardegna
	999 - Ministero della salute
Campo 3	Codice ASL o Azienda Ospedaliera che trasmette la fornitura. Non deve essere impostato nel caso di fornitura da parte del Ministero della salute.
Campi 9, 10	Contengono rispettivamente la data di elaborazione dei dati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e la data relativa all'ultimo aggiornamento del Software utilizzato.
Campo 11	Il codice di errore può

	assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record non valido
	- 3 : record di testa duplicato
	- 4 : errore generico

CONSEGNA RICETTARI AI MEDICI - Record di dettaglio

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore 1)	I	N
2.	2 - 4	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	5 - 7	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	8 - 10	3	Codice livello di distribuzione assegnatario	I	AN
5.	11 - 12	2	Anno ricettario	I	N
6.	13 - 19	7	Progressivo iniziale ricettario	I	N
7.	20 - 26	7	Progressivo finale ricettario	I	N
8.	27 - 29	3	Codice livello di distribuzione destinatario	I	AN
9.	30 - 45	16	Codice fiscale medico	I	AN
10.	46 - 46	1	Tipo specializzazione del medico	I	AN
11.	47 - 56	10	Centro di responsabilità	I	AN
12.	57 - 64	8	Data di consegna - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
13.	65 - 65	1	Codice di errore tipo record	O	N
14.	66 - 66	1	Codice di errore regione/SASN	O	N
15.	67 - 67	1	Codice di errore Codice - ASL/AO	O	N
16.	68 - 68	1	Codice di errore livello di distribuzione assegnatario	O	N
17.	69 - 69	1	Codice di errore anno ricettario	O	N
18.	70 - 70	1	Codice di errore Progressivo	O	N

			iniziale ricettario		
19.	71 - 71	1	Codice di errore Progressivo finale ricettario	O	N
20.	72 - 72	1	Codice di errore ricettari assegnati	O	N
21.	73 - 73	1	Codice di errore ricettari annullati	O	N
22.	74 - 74	1	Codice di errore ricette annullate	O	N
23.	75 - 75	1	Codice di errore codice fiscale del	O	N
24.	76 - 76	1	Codice di errore data di consegna	O	N
25.	77 - 77	1	Codice di errore tipo	O	N
26.	78 - 78	1	Codice di errore livello di	O	N

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DATI

Campo 3	Codice ASL o Azienda Ospedaliera che effettua l'assegnazione dei ricettari. Non deve essere impostato nel caso di ricettari assegnati da parte delle sedi SASN
Campo 4	Codice livello di distribuzione assegnatario rappresenta la struttura, che assegna i ricettari o ai medici o ad un altro livello di distribuzione. Il campo può non essere valorizzato qualora siano le ASL o le Aziende Ospedaliere che assegnano direttamente i ricettari. Non deve essere impostato nel caso di ricettari assegnati da parte delle sedi SASN

Campo 8	<p>Il codice livello distribuzione destinatario deve essere impostato qualora i ricettari vengano assegnati ad un altro livello di distribuzione.</p> <p>Può essere impostato solo se il codice fiscale del medico, il tipo di specializzazione ed il centro di responsabilità non sono impostati.</p>
Campi 9, 10, 11, 12	Riportano i dati del medico a cui sono stati assegnati i ricettari.
	<p>I controlli sul medico riguardano l'esistenza del medico sulla tabella dei medici, l'accesso viene effettuato per regione, asl, codice fiscale, tipo di specializzazione, centro di responsabilità, se è presente, e la data di consegna deve essere compresa tra la data di inizio e fine validità della posizione del medico.</p>
	<p>Qualora debbano essere indicati più tipi di specializzazione e centri di responsabilità è necessario fornire un record per ogni singola informazione.</p>
Campo 10	<p>Il tipo di specializzazione del medico assume i seguenti valori:</p>
	F = Medico di medicina generale

	P = Pediatra di libera scelta
	H = Ospedaliero
	A = Specialista ambulatoriale (ex SUMAI)
	G = Guardia medica
	T = Guardia medica turistica
	C = Specialista di struttura privata accreditata
	U = Medico di azienda ospedaliera-universitaria
	D = Dipendente dei servizi territoriali ASL
	Z = Altra specializzazione
Campo 11	Eventuale centro di responsabilità in cui opera il medico. Tale campo deve essere impostato nel caso in cui sulla tabella dei medici ci sia una posizione di medico corrispondente.
Campo 13	Il codice di errore tipo record può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : tipo record errato
	- 2 : record di testa mancante
Campo 14	Codice di errore Regione/SASN può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 15	Codice di errore ASL/AO può assumere i seguenti valori:

	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore errato
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 16	Codice di errore livello di distribuzione assegnatario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore errato
	- 2 : valore non presente in banca dati
Campo 17	Codice di errore anno ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore minore del 2004
Campo 18	Codice di errore progressivo iniziale ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore maggiore del campo progressivo iniziale ricettario
	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 19	Codice di errore progressivo finale ricettario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore non impostato
	- 2 : valore maggiore del campo progressivo finale ricettario

	- 3 : valore non presente in banca dati
Campo 20	Codice di errore ricettari assegnati può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : ricettario già assegnato
	- 2 : ricettario già utilizzato con ricetta esitata
Campo 21	Codice di errore ricettari annullati può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : ricettario già annullato
Campo 22	Codice di errore ricette annullate può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : ricettario con ricette annullate
Campo 23	Codice di errore codice fiscale del medico può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 2 : posizione del medico non presente nella banca dati dei medici (vedi campi 9, 10, 11, 12)
Campo 24	Codice di errore data di consegna può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 2 : valore non impostato
	- 3 : valore maggiore della data di trasmissione del file
	- 4 : data di consegna è formalmente

	errata
Campo 25	Codice di errore tipo specializzazione del medico può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore errato
	- 2 : valore non presente in banca dati
Campo 26	Codice di errore livello distribuzione destinatario può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 1 : valore errato
	- 2 : valore non presente in banca dati

CONSEGNA RICETTARI AI MEDICI - Record di coda

Progressivo campo	Posizione	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	1 - 1	1	Tipo record (valore 9)	I	N
2.	2 - 4	3	Codice - Regione/Min. salute	I	AN
3.	5 - 7	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	8 - 10	3	Sigla identificativa fornitura	I	AN
5.	11 - 13	3	Progressivo invio	I	N
6.	14 - 15	2	Progressivo supporto	I	N
7.	16 - 17	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
8.	18 - 25	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
9.	26 - 33	8	Data elaborazione MEF (formato aaaammgg)	O	N
10.	34 - 41	8	Data ultimo release Software	O	N

			(formato aaaammgg)		
11.	42 - 47	6	Numero di ricettari assegnati	O	N
12.	48 - 53	6	Numero errori riscontrati	O	N
13.	54 - 54	1	Codice di errore	O	N
14.	55 - 78	24	Campo riservato		

NOTE SUL CONTENUTO INFORMATIVO DEI CAMPI DEL RECORD DI CODA

Campi 11, 12	Contengono informazioni statistiche impostate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
Campo 13	Codice di errore può assumere i seguenti valori:
	- 0 : nessun errore
	- 4 : tipo record non valido
	- 5 : record di coda duplicato
	- 6 : errore generico

4.5.4 TRACCIATO RECORD RELATIVO AL FILE DEI RICETTARI MOVIMENTATI ALLE STRUTTURE SANITARIE

INIZIO REGIONE - Tipo record 00

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore 00)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Sigla identificativa fornitura (valore = RES)	I	AN
4.	3	Progressivo invio	I	N
5.	8	Data creazione (nel formato aaaammgg)	I	N

6.	63	Campo riservato		
----	----	-----------------	--	--

INIZIO USL - Tipo record 01

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore 01)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	8	Data creazione (nel formato aaaammgg)	I	N
5.	66	Campo riservato		

CONSEGNA RICETTARI AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE - Tipo record A1

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore A1)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	3	Codice livello di distribuzione	I	AN
5.	4	Anno ricettario	I	N
6.	7	Progressivo iniziale ricettario	I	N
7.	7	Progressivo finale ricettario	I	N
8.	8	Data di consegna - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
9.	45	Campo riservato	I	AN

CONSEGNA RICETTARI AI MEDICI - Tipo record A2

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore A2)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	3	Codice livello di distribuzione	I	AN
5.	4	Anno ricettario	I	N
6.	7	Progressivo	I	N

		iniziale ricettario		
7.	7	Progressivo finale ricettario	I	N
8.	16	Codice fiscale medico	I	AN
9.	1	Tipo specializzazione del medico	I	AN
10.	10	Centro di responsabilità	I	AN
11.	8	Data di consegna - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
12.	18	Campo riservato	I	AN

RICETTARI RICONSEGNA TI ALLA ASL DAI MEDICI - Tipo record B1

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore B1)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	3	Codice livello di distribuzione assegnatario	I	AN
5.	4	Anno ricettario	I	N
6.	7	Progressivo ricettario	I	N
7.	2	Prima Ricetta	I	N
8.	2	Ultima ricetta	I	N
9.	16	Codice fiscale medico	I	AN
10.	1	Tipo specializzazione del medico	I	AN
11.	10	Centro di responsabilità	I	AN
12.	8	Data di riconsegna - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
13.	3	Motivo riconsegna (valorizzato solo per i ricettari riconsegnati)	I	AN
14.	18	Campo riservato	I	AN

NOTE

Campi 7 - 8: quando i ricettari sono riconsegnati totalmente il campo 7 vale 00, il campo 8 vale 99.

13	Valori del campo «motivo riconsegna»:		AN	3
01	VARIAZIONE ASL DI COMPETENZA			
02	VARIAZIONE DI PROVINCIA			
04	PENSIONAMENTO			
05	DECESSO			
03	CESSAZIONE ATTIVITA'			
06	VARIAZIONE INCARICO			
07	ALTRO			

RICETTARI - ANNULLATI (dopo l'assegnazione) - Tipo record C1

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore C1)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	3	Codice livello di distribuzione assegnatario	I	AN
5.	4	Anno ricettario	I	N
6.	7	Progressivo ricettario	I	N
7.	2	Prima Ricetta	I	N
8.	2	Ultima ricetta	I	N
9.	16	Codice fiscale medico	I	AN
10.	1	Tipo specializzazione del medico	I	AN
11.	10	Centro di responsabilità	I	AN
12.	8	Data di annullamento - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
13.	3	Motivo annullamento	I	AN
14.	18	Campo riservato	I	AN

13	Valori del campo «motivo di annullamento»:		AN	3
01	DETERIORAMENTO			
02	FURTO			
03	SMARRIMENTO			

RICETTARI - ANNULLATI - Tipo record D1

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record	I	AN

		(valore D1)		
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	3	Codice livello di distribuzione assegnatario	I	AN
5.	4	Anno ricettario	I	N
6.	7	Progressivo ricettario	I	N
7.	8	Data di annullamento - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
8.	3	Motivo annullamento	I	AN
9.	49	Campo riservato	I	AN
8	Valori del campo «motivo di annullamento»:		AN	3
01	DETERIORAMENTO			
02	FURTO			
03	SMARRIMENTO			

STORICO RICETTARI - Tipo record Z1

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore Z1)	I	N
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN
4.	1	Tipo operazione	I	AN
5.	8	Data operazione	I	N
6.	3	Codice livello di distribuzione	I	AN
7.	4	Anno ricettario	I	N
8.	7	Progressivo ricettario	I	N
9.	16	Codice fiscale medico	I	AN
10.	1	Tipo specializzazione del medico	I	AN
11.	10	Centro di responsabilità	I	AN
12.	8	Data di consegna - Anno (di 4) - mese - giorno	I	N
13.	8	Data assegnazione ricettari al punto	I	N
14.	8	Data di riconsegna - Anno (di 4) -	I	N

		mese - giorno		
--	--	---------------	--	--

4	Flag indicante la tipologia di operazione effettuata:	AN	1
	«1» per operazione di riconsegna e successiva consegna		
	«2» per operazione di annullamento consegna		
	«3» per operazione annullamento riconsegna		
	«5» per operazione di assegnazione ricettario da punto di distribuzione a punto di distribuzione; da ASL a punto di distribuzione, qualora il ricettario sia stato movimentato		
	«6» per operazione di assegnazione ricettario da ASL/AO ad ASL/AO		
	«7» per operazione di riconsegna dal punto di distribuzione alla ASL/AO		
	«8» per variazione codice fiscale del medico		

FINE USL - Tipo record 09

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore 09)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Codice - ASL/AO	I	AN

4.	3	Sigla identificativa fornitura	I	AN
5.	3	Progressivo invio	I	N
6.	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
7.	8	Data ultimo release Software (formato aaaammgg)	I	N
8.	6	Numero di record di tipo A1	I	N
9.	6	Numero di record di tipo A2	I	N
10.	6	Numero di record di tipo B1	I	N
11.	6	Numero di record di tipo C1	I	N
12.	6	Numero di record di tipo D1	I	N
13.	6	Numero di record di tipo Z1	I	N
14.	16	Campo riservato		

FORNITURA RICETTARI ALLE REGIONI - Record di coda

FINE REGIONE - Tipo record 99

Progressivo campo	Lunghezza	Descrizione del campo	Input/ Output	Tipologia
1.	2	Tipo record (valore 99)	I	AN
2.	3	Codice Regione/SASN	I	AN
3.	3	Sigla identificativa fornitura	I	AN
4.	3	Progressivo invio	I	N
5.	2	Numero totale supporti dell'invio	I	N
6.	8	Data creazione (formato aaaammgg)	I	N
7.	8	Data ultimo release Software (formato aaaammgg)	I	N

8.	8	Numero di record di tipo 01	I	N
9.	6	Numero di record di tipo A1	I	N
10.	6	Numero di record di tipo A2	I	N
11.	6	Numero di record di tipo B1	I	N
12.	6	Numero di record di tipo C1	I	N
13.	6	Numero di record di tipo D1	I	N
14.	6	Numero di record di tipo Z1	I	N
15.	9	Campo riservato		

[\(4\)](#) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al Decr. 4 aprile 2008, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto.