



“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”


31/07/2012

Ver.2.0

Pag. 1 di 10

PROGETTO TESSERA SANITARIA

“WEB SERVICE DOWNLOAD AUTOCERTIFICAZIONI ”


	“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”	31/07/2012 Ver.2.0
		Pag. 2 di 10

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 CANALI DI COMUNICAZIONE DEI SISTEMI	3
2. SERVIZIO DI DOWNLOAD DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	5
2.1 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DI INTERSCAMBIO SCARICOAUTOCERT	5
2.2 RICHIESTA SCARICOAUTOCERD TO	5
2.3 CODICI DI RITORNO DELLO SCARICO DI UNA LISTA DI AUTOCERTIFICAZIONI	6
2.4 RITORNO SCARICOAUTOCERD TO	6
2.5 RISULTATO AUTOCERD TO	7
3. SERVIZI	9
3.1 DOWNLOAD AUTOCERTIFICAZIONE	9
4. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO	10

REVISIONI DEL DOCUMENTO

VERSIONE	PARAGRAFO	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE
Versione 1		31/07/2012	Prima versione
Versione 2		30/10/2018	Modifica per aggiunta tipo accesso A

	<p align="center">“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”</p>	<p align="center">31/07/2012 Ver.2.0</p>
		<p align="center">Pag. 3 di 10</p>

1. INTRODUZIONE

1.1 CANALI DI COMUNICAZIONE DEI SISTEMI

I web services sono esposti da SOGEI utilizzando gli standard più diffusi (SOAP, WSDL) e sono fruibili attraverso canali di comunicazione sicuri data la sensibilità dei dati scambiati.

La cooperazione tra ente interessato e SOGEI verrà effettuata attraverso un canale https bilanciato (URL: certificato client e server).

Per le modalità di accreditamento si rimanda al paragrafo 5.3.

Gli ambienti previsti sono:

- 1) Test / Consolidamento contenente dati non reali, raggiungibile attraverso rete INTERNET all'indirizzo:

URL =

<https://wscoop.sanita.finanze.it/AutocertEseRedDownloadWEB/services/AutocertEseRedDownload/>

- 2) Esercizio definitivo contenente dati reali, raggiungibile attraverso reti INTERNET, RUPA e INTERDOMINIO all'indirizzo :

URL =

<https://ws.sanita.finanze.it/AutocertEseRedDownloadWEB/services/AutocertEseRedDownload/>

Durante la fase di test potrebbero cambiare dei parametri necessari al client per invocare il servizio.




“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”

31/07/2012

Ver.2.0

Pag. 4 di 10

	“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”	31/07/2012 Ver.2.0 Pag. 5 di 10
---	--	---

2. SERVIZIO DI DOWNLOAD DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Questo servizio può essere utilizzato da un utente Regione/ASL in possesso del certificato di autenticazione e autorizzato dall'Amministratore di Sicurezza.

A fronte della richiesta di scarico delle autocertificazioni viene restituito un esito dell'operazione.


2.1 DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DI INTERSCAMBIO SCARICOAUTOCERT

L'oggetto `RichiestaScaricoAutocerDTO` contiene i dati di input impostati obbligatoriamente dall'utente Regione/ASL, restituisce come output l'oggetto `RitornoScaricoAutocerDTO` che contiene, tra gli altri, i campi relativi all'esito dell'interrogazione del servizio, il codice errore, la descrizione dell'errore (vedere il paragrafo [2.3](#)) e la lista delle autocertificazioni (vedere il paragrafo [2.5](#)).

2.2 RICHIESTA SCARICOAUTOCERDTO

Nome Campo	Contenuto
UserId	Codice utente
UtenteToken	Token dell'utente Regione/ASL che fa l'operazione (non obbligatorio)
dataOraLimite	Formato ddmmYYYYhh. Verranno restituite le autocertificazioni relative agli inserimenti avvenuti dall'orario indicato meno un'ora fino all'orario indicato
tipo Richiesta	V (Variazione) o I (Inserimento)

Nota: il tipo Richiesta per default è assunto come Agg


	“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”	31/07/2012 Ver.2.0 Pag. 6 di 10
---	--	---

2.3 CODICI DI RITORNO DELLO SCARICO DI UNA LISTA DI AUTOCERTIFICAZIONI

Codice di ritorno	Descrizione codice di ritorno
3201	IL CAMPO USERID E' ASSENTE
3202	IL CAMPO TOKEN E' ASSENTE
3203	IL CAMPO DATAORALIMITE E' ASSENTE
3204	IL CAMPO TIPOACCESSO E' ASSENTE
3205	IL CAMPO DATAORALIMITE DEVE ESSERE NEL FORMATO GGMMAAAAHH
3206	IL CAMPO DATAORALIMITE DEVE CONTENERE SOLO NUMERI
3207	IL CAMPO DATAORALIMITE NON PUO' ESSERE SUCCESSIVO ALLA DATA ODIERNA
3208	IL CAMPO USERID E' FORMALMENTE ERRATO
3209	IL CAMPO TIPOACCESSO E' ASSENTE
3210	IL CAMPO TIPOACCESSO DEVE ESSERE IMPOSTATO CON UNO DEI SEGUENTI VALORI: I,V
3211	UTENTE NON AUTORIZZATO
3212	CODICE FISCALE NON TROVATO
3251	ERRORE DB
3299	ELABORAZIONE CORRETTAMENTE EFFETTUATA

2.4 RITORNO SCARICO AUTOCERD TO

Campo	Descrizione codice del titolo dichiarante
codiceRegione	Codice regione richiedente
codiceAsl	Codice asl richiedente
dataOraLimite	Data e ora limite
tipoRichiesta	Può assumere i seguenti valori: I: autocertificazioni inserite rispetto alla dataOraLimite A: autocertificazioni aggiornate rispetto alla dataOraLimite V: autocertificazioni aggiornate nel giorno rispetto alla dataOraLimite
autocertificazione	Lista delle autocertificazioni trovate (vedi RisultatoAutocerDTO)
numeroRecordTrovati	Numero delle autocertificazioni trovate
esito	Codice dell'esito
diagnostico	Descrizione dell'esito

	“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”	31/07/2012 Ver.2.0
		Pag. 7 di 10

2.5 RISULTATO AUTOCERDITO

Campo	Descrizione codice di ritorno
annoEsenzione	Anno di esenzione
codiceEsenzione	Codice di esenzione
dataAutocertificazione	Data di inserimento dell'autocertificazione
protocollo	Protocollo
note	Note
cfDichiarante	Codice fiscale del dichiarante
titoloDichiarante	Titolo del dichiarante
cognomeDichiarante	Cognome del dichiarante
nomeDichiarante	Nome del dichiarante
dataNascitaDichiarante	Data di nascita del dichiarante (dd/MM/yyyy)
SessoDichiarante	Sesso del dichiarante
comuneNascitaDichiarante	Comune di nascita del dichiarante
provinciaNascitaDichiarante	Provincia di nascita del dichiarante
cfSogTitolare	Codice fiscale del titolare
cognomeTitolare	Cognome del titolare
nomeTitolare	Nome del titolare
dataNascTitolare	Data di nascita del titolare (dd/MM/yyyy)
SessoTitolare	Sesso del titolare
comuneNascTitolare	Comune di nascita del titolare
provinciaNascTitolare	Provincia di nascita del titolare
cfSogEsente	Codice fiscale del soggetto esente
cognomeEsente	Cognome del soggetto esente
nomeEsente	Nome del soggetto esente
dataNascEsente	Data di nascita del soggetto esente (dd/MM/yyyy)
SessoEsente	Sesso del soggetto esente
comuneNascEsente	Comune di nascita del soggetto esente
provinciaNascEsente	Provincia di nascita del soggetto esente
dataInizioValid	Data di inizio validità dell'autocertificazione (dd/MM/yyyy)
dataFineValid	Data di fine validità dell'autocertificazione (dd/MM/yyyy)
dataFineValidOld	Precedente data di fine validità dell'autocertificazione (dd/MM/yyyy)

Nota: dataFineValidOld valorizzata se un operatore ha effettuato una variazione alla data fine



“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”

31/07/2012

Ver.2.0

Pag. 8 di 10



“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”

31/07/2012


Ver.2.0

Pag. 9 di 10

3. SERVIZI

3.1 DOWNLOAD AUTOCERTIFICAZIONE

- EJB – WS: ScaricoAutocerService
- Metodi Esposti: ScaricoAutocerService ()
- Parametri di input: RichiestaScaricoAutocerDTO
- Parametri di output: RitornoScaricoAutocerDTO
- Endpoint per utente asl:
[/AutocertEseRedDownloadWEB/services/AutocertEseRedDownload](#)

	“WEB SERVICE SCARICO AUTOCERTIFICAZIONI ”	31/07/2012 Ver.2.0
		Pag. 10 di 10

4. MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO

Nell’ambito della sicurezza e delle modalità di accreditamento, l’accesso ai servizi cooperativi si articola in due fasi ben distinte, autenticazione ed autorizzazione così come già avviene per l’accesso ai servizi web on-line; in particolare :

- Ente territoriale: l’accesso a SistemaTs è consentito ai soli enti in possesso di uno specifico “Certificato di Autenticazione” rilasciato dalla Certification Authority dell’Agenzia delle Entrate;
- autorizzazione utente: l’utilizzo dello specifico servizio è sottoposto al preventivo controllo di autorizzazione del singolo utente richiedente.

La fase di Autenticazione Ente territoriale viene risolta con l’emissione del Certificato, mentre la fase di autorizzazione utente, in analogia a quanto previsto per l’autorizzazione all’utilizzo dei servizi web-on-line, è a carico dell’Amministratore di Sicurezza locale il quale, attraverso la consolle di cui già dispone, provvede a censire ed autorizzare gli utenti preposti all’uso dei servizi cooperativi.

Si precisa che per la natura stessa dei servizi cooperativi, l’applicazione delle norme di sicurezza non richiede l’autenticazione dell’utente, in quanto risolta dal Certificato fornito all’Ente territoriale, mentre rimane invariata la verifica della autorizzazione utente.