

Allegato XML flusso richieste di produzione

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <n:File_Richieste_Produzione xmlns:n="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it"
  xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it
  E:\TS\TipiComposti.xsd">
- <Dati_Richiesta_Produzione tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO=""
  tipibase:CODICE_REGIONE="">
  <Dati_Carta tipibase:CAUSALE_EMISSIONE="" tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA=""
  tipibase:TIPO_SUPPORTO="" tipibase:TIPO_EMISSIONE="" tipibase:TIPO_CARTA=""
  tipibase:DATA_SCADENZA_CARTA="" />
- <Dati_Assistito tipibase:DATA_VALIDAZIONE_CARTA=""
  tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO="" tipibase:PRESENZA_ANAGRAFICA=""
  tipibase:COGNOME="" tipibase:NOME="" tipibase:COGNOME_ESTESO=""
  tipibase:NOME_ESTESO="" tipibase:SESSO="" tipibase:DATA_NASCITA=""
  tipibase:LUOGO_NASCITA="" tipibase:PROVINCIA_NASCITA=""
  tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA="">
- <Dati_Residenza_Assistito tipibase:INDIRIZZO_RESIDENZA="" tipibase:CAP_RESIDENZA=""
  tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA="" tipibase:COMUNE_RESIDENZA=""
  tipibase:PROVINCIA_RESIDENZA="" tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA="">
- <numero_civico_residenza>
  <numero />
  <lettera />
  <colore />
  </numero_civico_residenza>
  <codice_porta_lettere_residenza />
  </Dati_Residenza_Assistito>
- <Dati_Recapito_Assistito tipibase:INDIRIZZO_RECAPITO="" tipibase:CAP_RECAPITO=""
  tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO="" tipibase:COMUNE_RECAPITO=""
  tipibase:PROVINCIA_RECAPITO="" tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO="">
- <numero_civico_recapito>
  <numero />
  <lettera />
  <colore />
  </numero_civico_recapito>
  <codice_porta_lettere_recapito />
  </Dati_Recapito_Assistito>
  </Dati_Assistito>
  </Dati_Richiesta_Produzione>
  <Footer tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="" tipibase:N_RICHIESTE="" />
</n:File_Richieste_Produzione>
</n:File_Richieste_Produzione>
```

Allegato XML esiti di lavorazione

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <n:File_Esiti_Produzione xmlns:n="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it"
  xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it
  E:\TS\TipiComposti.xsd">
- <Dati_Esiti_Produzione tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="">
- <Assistito tipibase:SERIAL_NUMBER_CARTA="" tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA=""
  tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO="" tipibase:DATA_PRODUZIONE=""
  tipibase:DATA_POSTALIZZAZIONE="" />
- <coppia_pin_puk />
- <identificativo_chiave_cifratura />
- <Dati_Identificativi_Certificato>
- <identificativo_certificatore1 />
- <serial_number_certificato />
- <identificativo_certificatore2 />
- <data_produzione_certificato />
- <crl />
- <certificato />
- </Dati_Identificativi_Certificato>
- </Dati_Esiti_Produzione>
- <Footer_Esiti tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO="" tipibase:N_RECORD="" />
- </n:File_Esiti_Produzione>
```

Allegati descrittivi XSD – tipi base

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 2 U (http://www.xmlspy.com) by sogeispa (sogeispa) -->
<xsd:schema targetNamespace="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrato.it"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrato.it">
  <!-- Tipi base per richiesta di produzione -->
  <!--
    numerico:
      accetta stringhe di qualsiasi lunghezza
      contenenti i soli caratteri da 0 a 9
  -->
  <xsd:simpleType name="numerico">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:whiteSpace value="collapse"/>
      <xsd:pattern value="(\d)+"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="numerico_20">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza costante di 20
cifre</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="tipibase:numerico">
      <xsd:length value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="numerico_regione">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 3(valori accettati per codice
regione)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="tipibase:numerico">
      <xsd:length value="3"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="numerico_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="tipibase:numerico">
      <xsd:length value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="numerico_01">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '0' o
'1')</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="tipibase:numerico_1">
      <xsd:pattern value="0|1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="numerico_1_2">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '1' o
'2')</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

```

        <xsd:restriction base="tipibase:numeric_1">
            <xsd:pattern value="1|2"/>
        </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numerico_1_2_3">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 1(valori accettati '1 o
'2')</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="tipibase:numeric">
        <xsd:length value="1"/>
        <xsd:pattern value="1|2|3"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="tipo_carta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation/>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
        <xsd:pattern value=" |D"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="cf">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Formato cf persona fisica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="campo_alfabetico_nomi_cognomi">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Formato nomi e cognomi</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="([Ã€-Ã¾a-zA-Z &apos;|-])*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="alfabeticoLocalita">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="45"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="alfabeticoProvincia">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:length value="2"/>
        <xsd:pattern value="([a-zA-Z])*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="alfabeticoProvinciaNascita">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="2"/>
        <xsd:pattern value="([a-zA-Z])*"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="codice_belfiore">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:pattern value="[A-Za-z]{1}[0-9]{3}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="codice_catastale_6">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Formato codice catastale</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="tipibase:numeric">
            <xsd:length value="6"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <!--
        tipo alfanumerico utile per indirizzi
    -->
    <xsd:simpleType name="alfanumericoIndirizzo">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="100"/>
            <xsd:pattern value="([0-9a-zA-Z\-\ &apos;/,])*/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <!--
        tipo alfanumerico utile per interni scale piani degli indirizzi
    -->
    <xsd:simpleType name="alfanumericoParteIndirizzo4">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="4"/>
            <xsd:pattern value="([0-9Ã€-Ã¾a-zA-Z\-\ &apos;/,])*/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="tipoNumeroCivico">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="numero">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:string">
                        <xsd:maxLength value="11"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="lettera" type="tipibase:alfanumericoParteIndirizzo4" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="colore" minOccurs="0">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="tipibase:numeric_1_2"/>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="numerico5">
        <xsd:restriction base="tipibase:numeric">
            <xsd:length value="5"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="lettere4">
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="0"/>
            <xsd:maxLength value="4"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:attribute name="IDENTIFICATIVO_LOTTO" type="tipibase:numeric_20"/>
    <xsd:attribute name="EUROPEAN_CODE_CARTA" type="tipibase:numeric_20"/>
    <xsd:attribute name="CODICE_REGIONE" type="tipibase:numeric_regione"/>
    <xsd:attribute name="CAUSALE_EMISSIONE" type="tipibase:numeric_1"/>
    <xsd:attribute name="TIPO_SUPPORTE" type="tipibase:numeric_1_2_3"/>
    <xsd:attribute name="TIPO_EMISSIONE" type="tipibase:numeric_01"/>
    <xsd:attribute name="TIPO_CARTA" type="tipibase:tipo_carta"/>
    <!-- Data formato yyyy-mm-dd -->
    <xsd:attribute name="DATA_VALIDAZIONE" type="xsd:date"/>

```

```

<xsd:attribute name="DATA_SCADENZA_CARTA" type="xsd:date"/>
<xsd:attribute name="CODICE_FISCALE_ASSISTITO" type="tipibase:cf"/>
<xsd:attribute name="PRESENZA_ANAGRAFICA_ESTESA" type="tipibase:numeric_01"/>
<xsd:attribute name="COGNOME" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/>
<xsd:attribute name="NOME" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/>
<xsd:attribute name="COGNOME_ESTESO" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/>
<xsd:attribute name="NOME_ESTESO" type="tipibase:campo_alfabetico_nomi_cognomi"/>
<xsd:attribute name="DATA_NASCITA" type="xsd:date"/>
<xsd:attribute name="SESSO" type="tipibase:numeric_1_2"/>
<xsd:attribute name="LUOGO_NASCITA" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/>
<xsd:element name="provincia_nascita" type="tipibase:alfabeticoProvinciaNascita"/>
<xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA" type="tipibase:codice_belfiore"/>
<xsd:attribute name="INDIRIZZO_RESIDENZA" type="tipibase:alfanumericoIndirizzo"/>
<xsd:element name="numero_civico_residenza" type="tipibase:tipoNumeroCivico"/>
<xsd:attribute name="CAP_RESIDENZA" type="tipibase:numeric5"/>
<xsd:element name="codice_porta_lettere_residenza" type="tipibase:lettere4"/>
<xsd:attribute name="CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:codice_catastale_6"/>
<xsd:attribute name="COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/>
<xsd:attribute name="PROVINCIA_RESIDENZA" type="tipibase:alfabeticoProvincia"/>
<xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA" type="tipibase:codice_belfiore"/>
<xsd:attribute name="INDIRIZZO_RECAPITO" type="tipibase:alfanumericoIndirizzo"/>
<xsd:element name="numero_civico_recapito" type="tipibase:tipoNumeroCivico"/>
<xsd:attribute name="CAP_RECAPITO" type="tipibase:numeric5"/>
<xsd:element name="codice_porta_lettere_recapito" type="tipibase:lettere4"/>
<xsd:attribute name="CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:codice_catastale_6"/>
<xsd:attribute name="COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:alfabeticoLocalita"/>
<xsd:attribute name="PROVINCIA_RECAPITO" type="tipibase:alfabeticoProvincia"/>
<xsd:attribute name="CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO" type="tipibase:codice_belfiore"/>
<!-- Footer -->
<xsd:attribute name="N_RICHIESTE" type="tipibase:numeric5"/>
<!-- Tipi base per esiti di produzione -->
<xsd:simpleType name="numeric_16">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza costante di 16
cifre</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tipibase:numeric">
    <xsd:length value="16"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="numeric_2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>stringa di caratteri numerici di lunghezza 2</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tipibase:numeric">
    <xsd:length value="2"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="lettere3">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:length value="3"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="alfanumerico_base16">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="32"/>
    <xsd:pattern value="([0-9A-F])*"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="lettere512">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="512"/>
  </xsd:restriction>

```

```
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:attribute name="SERIAL_NUMBER_CARTA" type="tipibase:numeric_16"/>
<xsd:attribute name="DATA_PRODUZIONE" type="xsd:date"/>
<xsd:attribute name="DATA_POSTALIZZAZIONE" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="identificativo_certificatore1" type="tipibase:numeric_2"/>
<xsd:element name="identificativo_chiave_cifratura" type="tipibase:lettere3"/>
<xsd:element name="coppia_pin_puk" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="serial_number_certificato" type="tipibase:alfanumerico_base16"/>
<xsd:element name="identificativo_certificatore2" type="tipibase:numeric_2"/>
<xsd:element name="crl" type="tipibase:lettere512"/>
<xsd:element name="data_produzione_certificato" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="certificato" type="xsd:string"/>
<!-- Footer -->
<xsd:attribute name="N_RECORD" type="tipibase:numeric5"/>
</xsd:schema>
```

Allegati descrittivi XSD – tipi composti

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema targetNamespace="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it"
  xmlns="urn:tipicomposti.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:tipibase="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it">
  <xsd:import namespace="urn:tipibase.sogei.anagrafico.sogei.entrare.it" schemaLocation="TipiBase.xsd"/>
  <!-- Tipi composti per richiesta di produzione -->
  <xsd:element name="File_Richieste_Produzione">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Dati_Richiesta_Produzione" maxOccurs="20000"/>
        <xsd:element ref="Footer"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Dati_Richiesta_Produzione">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Dati_Carta"/>
        <xsd:element ref="Dati_Assistito"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_REGIONE" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Dati_Carta">
    <xsd:complexType>
      <xsd:attribute ref="tipibase:CAUSALE_EMISSIONE" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_SUPPORTO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_EMISSIONE" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:TIPO_CARTA" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_SCADENZA_CARTA" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Dati_Assistito">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element ref="Dati_Residenza_Assistito"/>
        <xsd:element ref="Dati_Recapito_Assistito"/>
        <xsd:element ref="tipibase:provincia_nascita"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_VALIDAZIONE" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:PRESENZA_ANAGRAFICA_ESTESA" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:COGNOME" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:NOME" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:COGNOME_ESTESO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:NOME_ESTESO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:SESSO" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_NASCITA" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:LUOGO_NASCITA" use="required"/>
      <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_NASCITA" use="required"/>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Dati_Residenza_Assistito">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
```



```

                <xsd:element ref="tipibase:numero_civico_residenza" minOccurs="0"/>
                <xsd:element ref="tipibase:codice_porta_lettere_residenza" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute ref="tipibase:INDIRIZZO_RESIDENZA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CAP_RESIDENZA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RESIDENZA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:COMUNE_RESIDENZA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:PROVINCIA_RESIDENZA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RESIDENZA" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Dati_Recapito_Assistito">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="tipibase:numero_civico_recapito" minOccurs="0"/>
                <xsd:element ref="tipibase:codice_porta_lettere_recapito" minOccurs="0"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute ref="tipibase:INDIRIZZO_RECAPITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CAP_RECAPITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_ISTAT_COMUNE_RECAPITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:COMUNE_RECAPITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:PROVINCIA_RECAPITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_BELFIORE_COMUNE_RECAPITO" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Footer">
        <xsd:complexType>
            <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:N_RICHIESTE" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <!-- Tipi composti per esiti di produzione -->
    <xsd:element name="File_Esiti_Produzione">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Dati_Esiti_Produzione" maxOccurs="20000"/>
                <xsd:element ref="Footer_Esiti"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Dati_Esiti_Produzione">
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element ref="Assistito"/>
                <xsd:element ref="tipibase:coppia_pin_puk"/>
                <xsd:element ref="tipibase:identificativo_chiave_cifratura"/>
                <xsd:element ref="Dati_Identificativi_Certificato"/>
            </xsd:sequence>
            <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Assistito">
        <xsd:complexType>
            <xsd:attribute ref="tipibase:SERIAL_NUMBER_CARTA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:EUROPEAN_CODE_CARTA" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:CODICE_FISCALE_ASSISTITO" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_PRODUZIONE" use="required"/>
            <xsd:attribute ref="tipibase:DATA_POSTALIZZAZIONE" use="required"/>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Dati_Identificativi_Certificato">
        <xsd:complexType>

```

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element ref="tipibase:identificativo_certificatore1"/>
  <xsd:element ref="tipibase:serial_number_certificato"/>
  <xsd:element ref="tipibase:identificativo_certificatore2"/>
  <xsd:element ref="tipibase:data_produzione_certificato"/>
  <xsd:element ref="tipibase:crl"/>
  <xsd:element ref="tipibase:certificato"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Footer_Esiti">
  <xsd:complexType>
    <xsd:attribute ref="tipibase:IDENTIFICATIVO_LOTTO" use="required"/>
    <xsd:attribute ref="tipibase:N_RECORD" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
```