



**PROGETTO TESSERA SANITARIA**

**WEB SERVICES PER LA VISUALIZZAZIONE DEL REPORT E DEL  
DETTAGLIO DELLE SEGNALAZIONI DEL CITTADINO DI  
ANOMALIE SUI DOCUMENTI DI SPESA INVIATI**

**(DECRETO 27 APRILE 2018)**


**VERSIONE 28 05 2018**



	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 2 di 20

## INDICE

<b>1.</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SERVIZI PER LA RICHIESTA DELL'ELENCO DELLE SEGNALAZIONI</b>	<b>4</b>
2.1	SERVIZIO DI REPORT DELLE SEGNALAZIONI	4
2.1.1	Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta del servizio report delle segnalazioni	5
2.1.2	Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di risposta del servizio report delle segnalazioni	6
2.2	SERVIZIO DI DETTAGLIO SEGNALAZIONE	8
2.2.1	Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di richiesta del servizio dettaglio segnalazione	8
2.2.2	Descrizione degli elementi costitutivi del messaggio di risposta del servizio dettaglio segnalazione	9
<b>3.</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>13</b>
3.1	REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE.WSDL	13
3.2	REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE_SCHEMA.XSD	14
3.3	DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE.WSDL	16
3.4	DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE_SCHEMA.XSD	17

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 3 di 20

## 1. INTRODUZIONE


Il seguente documento illustra le modalità con cui il Sistema TS rende disponibili ai soggetti inviati l'elenco delle anomalie che i cittadini hanno evidenziato sui documenti di spesa sanitaria. In particolare il Sistema TS predispone delle liste basate sulle segnalazioni che il cittadino ha indicato nell'ambito dell'applicazione on line Consultazione delle spese sanitarie, disponibile sul sito [www.sistemats.it](http://www.sistemats.it).

I decreti della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2015, 2 agosto e 16 settembre 2016, attuativi dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014, stabiliscono le modalità con cui gli erogatori di prestazioni sanitarie devono inviare al Sistema TS i dati dei documenti fiscali attestanti le spese, ai fini della predisposizione del 730 precompilato.

Il decreto RGS del 27 aprile 2018, in base a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, prevede che il cittadino possa prendere visione delle proprie spese sanitarie e segnalare eventuali anomalie.

Il Sistema TS elabora giornalmente le segnalazioni, predisponendo un file per ogni soggetto inviante (erogatore o intermediario).

In questo documento si riportano le specifiche per il web service di colloquio tra Sistema TS ed il soggetto inviante le spese sanitarie, in relazione al servizio di fornitura dell'elenco delle segnalazioni.

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 4 di 20

## 2. SERVIZI PER LA RICHIESTA DELL'ELENCO DELLE SEGNALAZIONI

L'utilizzo dei web service è rivolto alle seguenti tipologie ai soggetti:


1. Erogatori che inviano direttamente al SistemaTS i dati di spesa sanitaria
2. Soggetti terzi che inviano in qualità di intermediari per conto degli erogatori

I servizi previsti sono di due tipi:

1. Servizio di **report delle segnalazioni**
2. Servizio di **dettaglio della segnalazione**

### 2.1 SERVIZIO DI REPORT DELLE SEGNALAZIONI

L'inviante chiama il servizio di richiesta del report per venire a conoscenza dell'elenco delle eventuali segnalazioni a lui rivolte dal cittadino che ha preso visione dei documenti di spesa a suo nome, emessi nell'anno in corso.


	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 5 di 20

**2.1.1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO REPORT DELLE SEGNALAZIONI**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto richiedente.  Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.	Elemento obbligatorio
Proprietario	Identificativo del soggetto relativo alla segnalazione (vedi Tabella 1 oggetto Proprietario)	Elemento obbligatorio
Data inizio periodo di segnalazione	Data minima di inserimento segnalazione da parte del cittadino	Elemento obbligatorio
Data fine periodo di segnalazione	Data massima di inserimento segnalazione da parte del cittadino	Elemento obbligatorio
opzionale1	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale2	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale3	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale

**Tabella 1 oggetto Proprietario**  
Caso d'uso Struttura Sanitaria

Nome campo	Descrizione
codiceRegione	Codice regione della struttura che emette il documento fiscale. Così come riportato nella lettera di assegnazione credenziali
codiceAsl	Codice della ASL della struttura che emette il documento fiscale. Così come riportato nella lettera di assegnazione credenziali
codiceSSA	Codice struttura che emette il documento fiscale. Così come riportato nella lettera di assegnazione credenziali

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 6 di 20

cfProprietario	Codice fiscale del soggetto di riferimento della struttura
----------------	--

Caso d'uso Professionista


Nome campo	Descrizione
codiceRegione	Lasciare campo vuoto
codiceAsl	Lasciare campo vuoto
codiceSSA	Lasciare campo vuoto
cfProprietario	Codice fiscale del professionista che emette il documento fiscale

### 2.1.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL SERVIZIO REPORT DELLE SEGNALAZIONI


Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
esitoChiamata	Esito di invocazione del servizio	0 = inserimento avvenuto con successo 1 = riscontrato errore
listaMessaggi		Presente se esitoChiamata = 1
fileCSV	Contiene il file CSV nel formato specificato in tabella Tabella 2 Tracciato file CSV report segnalazioni	Presente se esitoChiamata = 0

**Tabella 2 Tracciato file CSV report segnalazioni**

Nome campo	Descrizione
Codice Regione	Codice regione della struttura che emette il documento fiscale. Non presente per documento inviato da professionista sanitario
Codice Asl	Codice della ASL della struttura che emette il documento fiscale. Non presente per documento inviato da professionista sanitario
Codice SSA	Codice struttura che emette il documento fiscale. Non presente per documento inviato da professionista sanitario
Cf proprietario	Codice fiscale del soggetto di riferimento

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 7 di 20

	della struttura o del professionista che emette il documento fiscale
Partita iva	Partita IVA della farmacia/struttura o medico che emette il documento fiscale
Data emissione	Data di emissione del “documento fiscale” relativo alla spesa sostenuta dal cittadino.
Numero documento	Numero identificativo del documento emesso
dispositivo	Numero progressivo del dispositivo che genera il documento
Data pagamento	Data di pagamento afferente al “documento fiscale” emesso.
protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco della operazione effettuata
nomeFile	Il nome del file con cui è stato inviato il documento di spesa (se è stato eseguito tramite file)
Data invio	La data in cui è stato trasmesso il documento al Sistema TS
Tipo invio	Se l’invio a Sistema TS è stato eseguito in modalità sincrona (messaggio) o asincrona (file)

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 8 di 20

## 2.2 SERVIZIO DI DETTAGLIO SEGNALAZIONE


### 2.2.1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DETTAGLIO SEGNALAZIONE

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
pinCode	Codice PIN in possesso del soggetto richiedente.  Tale campo deve essere inserito criptato tramite l'utilizzo del certificato SanitelCF.cer.	Elemento obbligatorio
Proprietario	Identificativo del soggetto relativo alla segnalazione (vedi tabelle Tabella 1 oggetto Proprietario)	Elemento obbligatorio
Identificativo documento fiscale	Identifica il documento per il quale si vogliono ottenere i dati di dettaglio della segnalazione. Vedi Tabella 3 idDocumentoFiscale	Elemento obbligatorio
opzionale1	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale2	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale
opzionale3	Campo attualmente non utilizzato	Elemento opzionale

**Tabella 3 idDocumentoFiscale**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
plva	Partita IVA della farmacia/struttura o medico che emette il documento fiscale	Elemento obbligatorio



	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 9 di 20


dataEmissione	Data di emissione del "documento fiscale" relativo alla spesa sostenuta dal cittadino.	Elemento obbligatorio
numDocumentoFiscale	Vedi Tabella 4 numDocumentoFiscale	Elemento obbligatorio

**Tabella 4 numDocumentoFiscale**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
dispositivo	Numero progressivo del dispositivo che genera il documento	Per dispositivo si intende il registratore di cassa utilizzato dalla farmacie; per l'emissione di fatture o ricevute fiscali il campo assume il valore 1
numDocumento	Numero identificativo del documento emesso	Univoco nell'ambito della data. Solitamente è univoco per giornata (scontrini) o per anno (fattura)


**2.2.2 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MESSAGGIO DI RISPOSTA DEL SERVIZIO DETTAGLIO SEGNALAZIONE**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
esitoChiamata	Esito di invocazione del servizio	0 = inserimento avvenuto con successo 1 = riscontrato errore
listaMessaggi		Presente se esitoChiamata = 1
Documento spesa	Contiene i dati di dettaglio del documento spesa e della segnalazione da parte del cittadino. Vedi Tabella 5 documento spesa	Presente se esitoChiamata = 0

	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 10 di 20

**Tabella 5 documento spesa**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Identificativo documento fiscale	Identifica il documento. Vedi Tabella 3 idDocumentoFiscale	
Data pagamento	Data di pagamento afferente al "documento fiscale" emesso.	
Data invio	La data in cui è stato trasmesso il documento al Sistema TS	
Protocollo	Numero di 17 cifre identificativo univoco della operazione effettuata	
Nome File	Il nome del file con cui è stato inviato il documento di spesa (se è stato eseguito tramite file)	
Lista segnalazioni documento	<p>Contiene la lista di segnalazioni sul documento. Ogni elemento può assumere i seguenti valori:</p> <p>DE: segnalazione sul campo data emissione</p> <p>CF: il cittadino segnala che il documento non è riferibile a se stesso (codice fiscale inviato dall'erogatore non corretto)</p> <p>ND: il documento presenta un numero documento errato</p> <p>IM: segnalazione sul totale dell'importo (errore importo di una o più voci spesa oppure una o più voci spesa mancanti)</p>	
Lista voci spesa	La lista delle voci di spesa con l'informazione di eventuale segnalazione da parte del cittadino. Vedi Tabella 6 Voce spesa con segnalazioni	
Lista voci spesa rimborsate	La lista delle voci di spesa rimborsate con l'informazione di eventuale segnalazione da parte del cittadino. Vedi Tabella 6 Voce spesa con	


	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 11 di 20

	segnalazioni	
--	--------------	--

**Tabella 6 Voce spesa con segnalazioni**

Nome campo	Descrizione	Caratteristiche
Importo	Importo della voce di spesa	
Tipo voce spesa	Il tipo della voce spesa	
Segnalazione su importo	Indica se la segnalazione si riferisce al valore dell'importo	Vale 1 se segnalato 0 altrimenti
Segnalazione su tipo voce spesa	Indica se la segnalazione si riferisce al tipo voce spesa	Vale 1 se segnalato 0 altrimenti



	<b>Progetto Tessera Sanitaria</b> 730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015) Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino	28/05/2018
		Pag. 12 di 20

**Endpoint di test:**

<https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/ReportSegnalazionePort>

<https://invioSS730pTest.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazionePort>

**Endpoint di produzione:**

<https://invioSS730p.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/ReportSegnalazionePort>

<https://invioSS730p.sanita.finanze.it/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazionePort>





### 3. SPECIFICHE TECNICHE

Di seguito vengono riportati gli schemi XSD e i WSDL relativi ai servizi descritti in precedenza.

#### 3.1 REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE.WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wSDL:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:wSDL="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it">
  <wSDL:types>
    <xsd:schema elementFormDefault="qualified">
      <xsd:import
namespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
schemaLocation="ReportSegnalazioni730Service_schema.xsd"/>
    </xsd:schema>
  </wSDL:types>
  <wSDL:message name="reportSegnalazioniRequest">
    <wSDL:part name="reportSegnalazioniRequest"
element="tns:reportSegnalazioniRequest"/>
  </wSDL:message>
  <wSDL:message name="reportSegnalazioniResponse">
    <wSDL:part name="reportSegnalazioniResponse"
element="tns:reportSegnalazioniResponse"/>
  </wSDL:message>
  <wSDL:portType name="ReportSegnalazioni730pPort">
    <wSDL:operation name="ReportSegnalazioni">
      <wSDL:input message="tns:reportSegnalazioniRequest"/>
      <wSDL:output message="tns:reportSegnalazioniResponse"/>
    </wSDL:operation>
  </wSDL:portType>
  <wSDL:binding name="ReportSegnalazioni730pServicePortBinding"
type="tns:ReportSegnalazioni730pPort">
    <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
    <wSDL:operation name="ReportSegnalazioni">
      <soap:operation
soapAction="reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"/>
      <wSDL:input>
        <soap:body use="literal"/>
      </wSDL:input>
      <wSDL:output>
```



```
        <soap:body use="literal"/>
      </wsdl:output>
    </wsdl:operation>
  </wsdl:binding>
  <wsdl:service name="ReportSegnalazioni730pPort">
    <wsdl:port name="ReportSegnalazioni730pPort"
binding="tns:ReportSegnalazioni730pServicePortBinding">
      <soap:address
location="http://localhost:9080/Segnalazione730Web/ReportSegnalazioniPort"/>
    </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

### 3.2 REPORTSEGNALAZIONI730SERVICE\_SCHEMA.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://reportsegnalazioni.p730.sanita.finanze.it"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="reportSegnalazioniRequest"
type="reportSegnalazioniRequest"/>
  <xs:element name="reportSegnalazioniResponse"
type="reportSegnalazioniResponse"/>
  <xs:complexType name="reportSegnalazioniRequest">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="pincode" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Proprietario" type="ProprietarioType"/>
      <xs:element name="dataIniPeriodoSegnalazione"
type="DataType"/>
      <xs:element name="dataFinPeriodoSegnalazione"
type="DataType"/>
      <xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="reportSegnalazioniResponse">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
      <xs:element name="fileCSV" type="FileType" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="listaMessaggi">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
```



```
maxOccurs="unbounded">
    <xs:element name="messaggio"
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element
                    name="codice" type="xs:string"/>
                <xs:element
                    name="descrizione" type="xs:string"/>
                <xs:element
                    name="tipo" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProprietarioType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="codiceRegion" type="String3Type"/>
        <xs:element name="codiceAsl" type="String3Type"/>
        <xs:element name="codiceSSA" type="String6Type"/>
        <xs:element name="cfProprietario" type="CfType"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="CfType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String3Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Z0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String6Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="[A-Z0-9]{5,6}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String1Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```





```
<xs:simpleType name="AnnoMeseType">
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataType">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="2013-01-01" />
    <xs:pattern value="([0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-
1]))" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FileType">
  <xs:restriction base="xs:base64Binary" />
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```

### 3.3 DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE.WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:w3="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it">
  <wsdl:types>
    <xsd:schema elementFormDefault="qualified">
      <xsd:import
namespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
schemaLocation="DettaglioSegnalazione730Service_schema.xsd" />
    </xsd:schema>
  </wsdl:types>
  <wsdl:message name="dettaglioSegnalazioneRequest">
    <wsdl:part name="dettaglioSegnalazioneRequest"
element="tns:dettaglioSegnalazioneRequest" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:message name="dettaglioSegnalazioneResponse">
    <wsdl:part name="dettaglioSegnalazioneResponse"
element="tns:dettaglioSegnalazioneResponse" />
  </wsdl:message>
  <wsdl:portType name="DettaglioSegnalazione730pPort">
    <wsdl:operation name="DettaglioSegnalazione">
      <wsdl:input message="tns:dettaglioSegnalazioneRequest" />
      <wsdl:output message="tns:dettaglioSegnalazioneResponse" />
    </wsdl:operation>
  </wsdl:portType>
</wsdl:definitions>
```





```
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="DettaglioSegnalazione730pServicePortBinding"
type="tns:DettaglioSegnalazione730pPort">
        <soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="DettaglioSegnalazione">
            <soap:operation
soapAction="dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"/>
            <wsdl:input>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output>
                <soap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="DettaglioSegnalazione730pPort">
        <wsdl:port name="DettaglioSegnalazione730pPort"
binding="tns:DettaglioSegnalazione730pServicePortBinding">
            <soap:address
location="http://localhost:9080/Segnalazione730Web/DettaglioSegnalazione730Port"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

### 3.4 DETTAGLIOSEGNALAZIONE730SERVICE\_SCHEMA.XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://dettagliosegnalazione.p730.sanita.finanze.it"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="dettaglioSegnalazioneRequest"
type="dettaglioSegnalazioneRequest"/>
    <xs:element name="dettaglioSegnalazioneResponse"
type="dettaglioSegnalazioneResponse"/>
    <xs:complexType name="dettaglioSegnalazioneRequest">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="pincode" type="xs:string"/>
            <xs:element name="Proprietario" type="ProprietarioType"/>
            <xs:element name="idDocumentoFiscale"
type="IdDocumentoFiscaleType"/>
            <xs:element name="opzionale1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:schema>
```



## Progetto Tessera Sanitaria

730 - Spese Sanitarie (DM 31 LUG 2015)

Web services per report e dettaglio segnalazioni cittadino

28/05/2018

Pag. 18 di 20

```
<xs:element name="opzionale2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="opzionale3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="dettaglioSegnalazioneResponse">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="esitoChiamata" type="xs:string"/>
    <xs:element name="documentoFiscale"
type="DocumentoFiscaleType" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="listaMessaggi">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="messaggio"
maxOccurs="unbounded">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element
name="codice" type="xs:string"/>
                <xs:element
name="descrizione" type="xs:string"/>
                <xs:element
name="tipo" type="xs:string"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ProprietarioType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="codiceRegione" type="String3Type"/>
    <xs:element name="codiceAsl" type="String3Type"/>
    <xs:element name="codiceSSA" type="String6Type"/>
    <xs:element name="cfProprietario" type="CfType"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdDocumentoFiscaleType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="pIva" type="String11Type"/>
    <xs:element name="dataEmissione" type="DataMinType"/>
    <xs:element name="numDocumentoFiscale">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
```



```

                                <xs:element name="dispositivo"
type="Int3Type"/>
                                <xs:element name="numDocumento"
type="NumDocType"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="DocumentoFiscaleType">
                                <xs:sequence>
                                <xs:element name="idDocumentoFiscale"
type="IdDocumentoFiscaleType" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="dataPagamento" type="DataMinType"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="dataInvio" type="DataMinType"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="protocollo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="nomeFile" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="listaSegnalazioniDocumento" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                                <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                <xs:element name="segnalazione"
type="xs:string"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="listaVociSpesa"
type="VoceSpesaSegnalazioneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                <xs:element name="listaVociSpesaRimborsate"
type="VoceSpesaSegnalazioneType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:complexType name="VoceSpesaSegnalazioneType">
                                <xs:sequence>
                                <xs:element name="tipoSpesa" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="importo" type="xs:double" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="segnalazioneImporto" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="segnalazioneTipoVoceSpesa" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
                                </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
                                <xs:simpleType name="CfType">
                                <xs:restriction base="xs:string">

```



```
        <xs:maxLength value="256"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String3Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z0-9]{3})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String6Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Z0-9]{5,6})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String1Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="String11Type">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="11"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="DataMinType">
    <xs:restriction base="xs:date">
        <xs:minInclusive value="2013-01-01"/>
        <xs:pattern value="([0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-
1]))"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Int3Type">
    <xs:restriction base="xs:int">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="NumDocType">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([A-Za-z0-9_./\|\-]{1,20})"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```